

AUDIO  
LIGHTING

P&H EVENTOS

CATÁLOGO DE  
**RENTAS**



# ILUMINACIÓN

equipo

## DMX 512



Tamaño del producto: 48.5x40x11cm  
Tamaño del embalaje: 54x49x20cm

Especificaciones detalladas:

DMX512 / 1990 Estándar, total de 512 canales DMX.

Interfaz de 2 salidas con óptica aislada, soporta 2000Vrms.

Control 32 luces de computadora, 16 canales cada una.

La pantalla grande con luz de fondo muestra el parámetro de operación.

16 canales de computadora manejan 1 palanca de velocidad.

Capacidad de memorización de 1600 pasos de persecución. 48 persecuciones, hasta 100 pasos cada persecución

Pulsación duradera importada con alta calidad y función de selección de luces especiales.

Conector: XLR-D3F x 2.

**Q 50.00**

## MINI BEE EYE



Voltaje de entrada: AC90-240V 50-60Hz

LED Qty: 7x15W RGBW 4-en-1 Osram LED

Modo de control: DMX 512, Maestro / Esclavo, Activado por sonido y

Canal de control automático de trabajo : Canales DMX 27/55

Consumo de energía: 120W

Efecto estroboscópico de alta velocidad con 1-25 flashes por segundo Dimmer

LED lineal liso 0-100%

27/55 canales DMX USITT DMX-512

DMX512 y operación activable o automática activada por sonido

-35 a 45 temperatura ambiente

Grado de protección IP20

Dimensiones : 300x220x400mm

Peso neto: 8.0kg

Peso bruto: 9.0kg

**Q 75.00**

## PARES GIGANTES



PARAMETRO TÉCNICO

Voltaje: AC90V-245V / 50-60Hz

Consumo de energía: 30W Fusible: 3A

Lámpara: 198pcs 10mm LED de alto brillo

(261 piezas seleccionables)

Ángel LED: 30 (25 ) grado

Vida de la lámpara: 60-100 mil horas

Color: 16,7 millones de tipos de cambio de color

Control: DMX512, maestro / esclavo, automático

Canales: 4 canales

Tamaño de embalaje: 535X230X210mm

NW: 3.5KG GW: 3.7KG

Embalaje: 550X490X670mm (6 piezas / CTN)

**Q 75.00**

## STROBOS



Nombre del producto: 1pcs / Lot Disco DJ KING KONG 400W LED luz estroboscópica 2X8P  
16pcs 20W LED blanco Colorida luz estroboscópica de potencia flash  
Código del artículo: 411677168  
Categoría: Efectos LED  
Breve descripción:  
400w llevó la luz estroboscópica del dj del disco estroboscópico. Ofrecemos el mejor precio al por mayor, la garantía de calidad, el servicio profesional del comercio electrónico y el envío rápido. Estará satisfecho con la experiencia de compra en nuestra tienda. Busque businss a largo plazo con usted.  
Cantidad: 1 Pieza  
Tamaño del paquete: 45.0 \* 30.0 \* 26.0 ( cm )  
Peso bruto/Paquete: 8.0 ( kg )

**Q 125.00**

## BEAM 280



Voltaje: 110 ~ 240V / 50-60Hz  
Potencia: 400 W  
Lámpara: 280W  
Flujo luminoso (lm): 8600  
Temperatura de color: 8000K  
Vida útil promedio: 2200 H  
Color: 13 colores + rueda de colores en blanco  
Gobo: 14 gobo fijo + 9 Gobo de rotación  
Prisma: rotación prisma de 8 caras.  
Lente: lente óptica de alta precisión  
Efecto de lavado: ángulo de efectos de lavado ajustable  
Enfoque: ajuste lineal  
Dimmer: 0-100% de ajuste lineal  
Pan / Tilt: eje X 540 ° eje Y 250 ° posicionamiento preciso automático  
Ángulo de haz: ángel de haz paralelo 3.8 ° -45 °  
Luz estroboscópica: luz estroboscópica de doble lente (0.5-9 veces / segundo)  
Modo de control: DMX512 estándar, modo automático y maestro / esclavo  
Canal: 16/24 canales  
Función: el controlador puede abrir la lámpara y reiniciar, incluida la función de retraso  
NW: 19 kg  
GW: 20 kg  
53 \* 34 \* 57 cm

**Q 150.00**

## BEAM 350



Haz de 350W cabeza móvil Spot Light

**Q 200.00**

## X LED



Rated voltage:100~240V  
Rated frequency:50/60Hz  
Power: 130W  
LED:36pcs×3W,Cree  
LED lifespan:about 50000hours  
LED quantity:36pcs  
Beam angle:8°  
Rotation Angle:Pan 630°,Tilt 240°,self-correcting  
Channel quantity:15CH  
Control mode:DMX512,Master/slave  
Protection grade:IP20  
Working environment: indoor  
Environment temperature: -30~50°C  
Dimensions(mm): 260×150×300  
N.W: 4.85kg

**Q 125.00**

## MATRIX



Parámetro técnico  
Voltaje: AC110-240V 50 / 60HZ  
Consumo de energía: 300W / 800W  
LED: 25pcs 10W led (3-en-1) / 25PCS 30W led (3-en-1)  
Canal: 8CH  
Control: DMX, maestro / esclavo, automático, sonido activo  
Tamaño de embalaje: 660x650x230mm  
NO: 12 kg  
GW: 14 kg  
Pantalla: dígito

**Q 125.00**

# MOVIL 1200(para GOBO)

Haz de 350W cabeza móvil Spot Ligh

**Q 300.00**

## PAR REDONDO



Voltaje: AC90-245V (el voltaje puede ordenar)  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Poder: 80-200W  
Lámpara: 54pcsX1 / 3W LED (ROJO: 12pcs, VERDE: 18pcs, Azul: 18 piezas, W: 6 piezas) con leds Tianxin.  
Ángulo del haz: 15 25 45 (seleccionable)  
Control: DMX512, maestro / esclavo, funcionamiento automático  
Canal de control: 8 canales  
Tamaño: 26X26X37cm  
NW: 4.5KG GW: 5KG  
Embalaje: 54X54X40cm (4PC / CTN)

**Q 65.00**

## PAR CUADRADO



Parámetro técnico

**Q 75.00**

## BEAM 260



### PARÁMETRO TÉCNICO

1 lámpara OSRAM de 260 W.  
Fuente de lámpara nominal de 2000 horas  
Voltaje de entrada: AC90-260V 50/60Hz  
Consumo de energía: 340W  
Señal de control: DMX512, maestro-esclavo y activado por sonido o funcionamiento automático (8 programas integrados)  
Canal de control: 14/16 canales DMX USITT DMX-512  
Dimensiones: 307 (D) \* 224 (W) \* 435 (H) mm  
Dimensiones del embalaje: 445 (D) \* 275 (W) \* 525 (H) mm  
Peso neto: 12,8 kg.  
Peso bruto: 16,48 kg

**Q 150.00**

## BARRAS LED



### PARÁMETRO TÉCNICO

Voltaje de entrada: CA 90-245V 50-60Hz  
Fusible: 3A  
Consumo de energía máximo: 50W  
Lámpara: 30 piezas 1W LED de alto brillo  
Tiempo de vida > 100,000 horas de vida  
Color: RGB tres colores  
Ángulo de frijol: 15--45 grados  
Función: luz estroboscópica, atenuador lineal, pulso de color, ciclo de color, ejecución de color, selección de color  
Tamaño: 100X100X1050mm  
NW: 3.5KG  
GW: 3.7KG  
Embalaje: 1070X330X220mm (6 piezas / CTN)

**Q 125.00**

## BLINDER



### PARÁMETRO TÉCNICO

Voltaje: AC90-245V / 50-60Hz  
Consumo de energía: 60W  
Cada ojo tiene 12 piezas de 1W LED más brillantes, total de 48 compras (288 piezas de LED de 10 mm disponibles);  
Control: DMX512, maestro / esclavo, automático, sonido activado  
CHA: 20 canales  
Función: El funcionamiento se puede guardar y memorizar, Transformación de color, intermitente con frecuencia, & # 160, 1-10 veces / segundo estroboscopia, Dimmer lineal electrónico 0-100%,  
Entrada / salida DMX: 3-XLR  
Tablero de operaciones pantalla digital LCD  
Tamaño: 440X380X130mm  
NW: 5.2KG  
GW: 5.4KG  
Embalaje: 780X460X280mm (4PC / CTN)

**Q 150.00**

## LEKOS



19° 26° 36° 50° Profile Spotlight  
Power: 220V/50Hz  
Lamp: 220V HPL575/750W G9.5  
Color temperature: 3200K  
19°/26°/36°/50° available  
Net weight : 7.0kg  
Product size : 600\*280\*280mm  
Gross weight : 8.5kg  
Packing size : 610\*285\*2850mm

**Q 150.00**


## SEGUIDORA



Rasgo de rendimiento  
Modelo: SL-1200  
Voltaje: AC220V ± 5% 50Hz  
Casa de la lámpara: HMI1200  
Temperatura de color: 6500K  
Potencia: 1200 W  
La proyección está lejos de 30 metros ~ 60 metros  
Dimensión del embalaje: 1290x480x335 mm  
Peso: 30 kg (cuerpo ligero), 20 kg (caja de alimentación)  
Peso neto: 60.0kg  
Peso bruto: 70.0 kg

**Q 300.00**

## PISTA INFINITY



La pista de baile LED ofrece infinitas posibilidades de color para modificar su entorno No produce luz infrarroja ni ultravioleta, por lo tanto, se minimiza la producción de calor , evitando que se enciendan objetos; Tiene la flexibilidad para numerosas aplicaciones como espacios arquitectónicos y comerciales, escenarios, clubes nocturnos y más; Este artículo está diseñado para una fácil instalación, eficiencia energética y operación de larga duración; Está hecho de una armadura de 1,5 mm y vidrio sintético de 20 mm.

**Q 100.00**

X MÓDULO

## CONSOLA TIGER TOUCH



- 10 reproducciones paginables, 60 páginas
- 10 reproducciones estáticas: perfectas para acceso instantáneo
- Pantalla de 15.6 "100% más brillante
- Tres codificadores ópticos de eje metálico que ofrecen una precisión lujosa
- Soporte MIDI para notas MIDI y código de tiempo MIDI
- UPS incorporado (próximamente en 2015)
- 4 salidas DMX físicas, hasta 16 a través de ArtNet o sACN - 8192 canales
- Admite los procesadores de red Titan para la expansión DMX de hasta 64 universos
- Disparar entradas
- Puerto Ethernet dual
- Expande tu superficie de control a través de alas, entrada DMX o MIDI
- Control de pila de cue dedicado
- Soporte para pantalla táctil externa
- 10 botones ejecutores programables
- USB de carga frontal convenientemente accesible

**Q 700.00**

## CONSOLA PERLA 2010



- 2048 canales
- 240 Aparatos Inteligentes
- 240 Canales de control de dimmer
- Funciones de teatro Trazado y reproducción
- Forma Generador de creación instantánea de patrones y efectos
- 15 Masters de reproducción que controlan 450 memorias, persecuciones o las listas de referencia
- MIDI y de graves, medios, agudos a los factores desencadenantes de luz.
- Salida VGA Color de serie
- Dimensiones ( mm): 762 x 592 x 152 820 x 700 x 300 820 x 850 x 280Pesos: 19Kg 35.7Kg 26.1Kg

**Q 300.00**

A large crowd of people is gathered at a night concert. The stage is a complex structure of metal scaffolding, illuminated with bright blue and white lights. Pyrotechnics are being set off, creating a shower of sparks and fire. The crowd is dense, with many people raising their hands in the air. The overall atmosphere is energetic and festive.

Todo  
**ESTRUCTURAS**

# TRUSS


TRUSS T



TRUSS LINEAL



TRUSS L



TRUSS CUADRADO



1.25 CM	Q45.00
25 CM	Q25.00
50 CM	Q25.00
1 MT	Q35.00
2 MT	Q65.00
3 MT	Q100.00



### CURVAS

- 2 MTS Q50.00
- 3 MTS Q60.00
- 4 MTS Q75.00




### YOYO/ELEVADOR

Q100.00


### RUEDAS

- 2 MTS Q200.00
- 3 MTS Q250.00
- 4 MTS Q300.00



### ESQUINEROS

Q 50.00



## ZAPATAS

Q100.00

## PORTA POLIPASTO

Q50.00

## PATAS CHINAS

Q125.00

## WORK (PAR)

Q250.00

## POLIPASTO

Q100.00

## ESTABILIZADORES

Q50.00



## PATAS CHINAS

Q125.00



**VIDEO**  
variedad

# PANTALLAS



**PANTALLA 2X3**

**Q 150.00**

**PANTALLA 3X4**

**Q 200.00**

**PROYECYORES\*4**

**Q 250.00**

## PROYECCIÓN



**PLASMA 48"**

**Q 250.00**

**PLASMA 50"**

**Q 300.00**

**PROCESADOR  
DE VIDEO**

**Q 300.00**



## **Pantalla de Led de exterior P3.91**

1 mt x 50 cm de ancho

**Q100.00**


**x módulo**

## **Pantalla de Led de interior P3.91**

1 mt x 50 cm de ancho

**Q100.00**

**x módulo**





**SONIDO**  
equipo



**BOCINA VTX**

**Q 500.00**



**BAJOS JBL(par)**

**Q250.00**



**INFRA**

**Q200.00**



**BOVINA VRX**

**Q200.00**



**BOCINA SOHO**

**Q125.00**

## CONSOLA TF5

Q 500.00



## BOCINA AMPLIFI- CADA AP

Q 75.00

## Consola Midas M32 Digital

Q 1,500.00



## CONSOLA SOUNDCRAFT

Q 175.00

## CONSOLA MAKIE

Q 175.00



## SNAKE 28 CANALES

Q 125.00

## PA 360 VENUS

Q 100.00



## PODERES PROSOUND

Q 125.00



## Monitores M-22 JBL

Q 125.00



Pedestales de Bocinas	Q15.00
Pedestales de Microfono	Q10.00

# MICRÓFONOS

Mic. SM-57	Q 125.00
Mic. SM-58	Q 125.00
Mic. SM-81	Q 200.00
Mic. Beta-56A	Q 125.00
Mic. Beta-91	Q 200.00
Mic. SENHEISER ew-500	Q 1,000.00
Micrófonos de diadema	Q 100.00
Micrófonos Inalámbricos AKG	Q 100.00
Micrófonos Inalámbricos SENHEISER	Q 125.00
Micrófonos Alámbricos AKG	Q 100.00
Micrófono Cuello de ganzo	Q 100.00

## RACK 4 MICROFONOS

# EXTRAS


Máquina de fuego	Q 100.00
Máquina de humo	Q 50.00
Máquina de conffety de Oxígeno	Q 300.00
Máquina de conffety de Oxígeno pequeña	Q 200.00
Máquina de hielo seco	Q 400.00
Podium	Q 250.00
Venta de clanes simples	Q 50.00
Venta de clanes sargento	Q 100.00
Generador 60 KBPS	Q 2,000.00
Generador 10 KBPS	Q 1,500.00
Pistolas Co2	Q 150.00
Máquina Jet de Co2	Q 200.00



Servicios



Audio



Producción



Estructuras



Iluminación

### Contáctanos

-   [audiolightingc](#)
-  [audiolightingcastro@gmail.com](mailto:audiolightingcastro@gmail.com)
-  <http://Audiolighting.info/>
-  5550-3000  
5869-6069